

**OWNER'S MANUAL
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE
MANUAL DEL PROPIETARIO**

**THROUGH-THE-WALL AIR
CONDITIONER SLEEVE**

Owner's Manual.....1 - 4

MANCHON DU CLIMATISEUR AU MUR

Manuel du propriétaire.....5 - 8

**MANGA DEL ACONDICIONADOR DE
AIRE**

Manual del propietario.....9 - 12

MODEL * MODÈLE * MODELO

DPSL120B1W

Danby Products Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9

Danby Products Inc. Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

www.danby.com



Printed in China | Imprimé en Chine | Impreso en China

2025.11.27

Welcome to the Danby family.

We are proud of our quality products and we believe in dependable service. We suggest that you read this owner's manual before plugging in your new appliance as it contains important operation information, safety information, troubleshooting, and maintenance tips to ensure the reliability and longevity of your appliance.

You are entitled to the warranty coverage as described in the owner's manual provided with your new appliance.

1. Please write down your appliance information below. **You must keep the original proof of purchase receipt to validate and receive warranty services.**
2. Register your product online and fill out a survey to receive a **FREE 2 MONTH WARRANTY EXTENSION**. Follow the link below:
www.danby.com/support/product-registration

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____

Need Help?


1. Read your Owner's Manual for installation help, troubleshooting, and maintenance assistance.
2. Visit **www.Danby.com** to access self-service tools, FAQs and much more by searching your model number in the search bar.
3. For the **Quickest Customer Service**, please fill out the web form at:
www.danby.com/support. Your submission will go directly to an expert on your particular appliance. Our average response times are between 20 minutes and 2 hours, during EST business hours.
4. Call **1-800-263-2629** - please note that during peak hours, hold times can exceed one hour.

PARTS & SERVICE DISCLAIMER: Danby does not guarantee availability of all parts indefinitely, service manuals for every model, or availability of service technicians in all areas.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INCLUDED PARTS - SLEEVE


1. Bottom panel
2. Top, left and right panel assembly
3. Seal A [26.4" long]
4. Seal B [1.6" long] (x2)
5. Long screws (x4)
6. Short screws (x14)



INCLUDED PARTS - DRAIN KIT


1. Cover plate (x2)
2. Cover plate with drain outlet
3. Foam gasket (x6)
4. Bent tube (x1)
5. Screws ST3.9*14 (x6)
6. Straight tube (x1)

Note: The drain kit is optional. If you plan to use the drain kit, make sure to assemble and install it before installing the rear grille and the air conditioner.



INCLUDED PARTS - REAR GRILLE

1. Insulation strips [13.4" long] (x2)
2. Short screws (x2)
3. Middle screws (x4)
4. Rear grille




INSTALLATION INSTRUCTIONS

ASSEMBLY

1. Open the left and right panels and secure with 6 short screws.
2. Use 8 short screws to secure the bottom panel.
3. Attach foam seal A and B.
4. If you are using the drain kit, assemble and install it on the sleeve before installing the rear grille. Attach the foam gaskets to the cover plates and insert the bent hose into the cover plate that has a hole in it.
5. Install the cover plate with the tube on the outlet at the back of the sleeve. It can be placed on either the left or right side. Install the other cover plate on the other side. Make sure the tube's position will allow the sleeve to fit in the wall and that the drain is positioned so that water will drain outside of the house and not into the interior of the wall.

NOTE: Straight tube for use in special circumstances, such as drain bottom side

6. Attach insulation strips to the rear grille in the positions shown.
7. Insert the four middle screws into the pre-drilled holes in the rear grille so that they protrude on the same side as the foam. Attach the rear grille to the sleeve by sliding the holes in the rear grille over the protruding screws on the sleeve as shown.
8. Once the holes in the rear grille clear the head of the screws in the sleeve, pull down on the rear grille so that the screws slide into the "U" holes as shown.
9. The rear grille is properly installed when the screws in the sleeve slide into the bottom of the "U" holes on the rear grille.
10. Add two additional screws through the rear grille into the sleeve as shown.
11. Insert the sleeve into the wall. Install the air conditioner and secure it with the four long screws.





Limited “In-Home” Warranty

This quality product is warranted to be free from manufacturer’s defects in material and workmanship, provided that the unit is used under the normal operating conditions intended by the manufacturer. This warranty is available only to the person to whom the unit was originally sold by Danby Products Limited (Canada) or Danby Products Inc. (U.S.A.) (hereafter “Danby”) or by an authorized distributor of Danby, and is non-transferable.

Terms of Warranty

Plastic parts are warranted for thirty (30) days from the date of purchase, with no extensions provided.

First 24 months	During the first twenty four (24) months, any functional parts of this product found to be defective, will be repaired or replaced, at warrantor’s option, at no charge to the original purchaser.
To obtain service	Contact the dealer where the unit was purchased, or contact the nearest authorized Danby service depot, where service must be performed by a qualified service technician. If service is performed on the unit by anyone other than an authorized service depot, all obligations of Danby under this warranty shall be void.
Boundaries of in-home service	Danby reserves the right to limit the boundaries of “In Home Service” to the proximity of an authorized service depot. Any appliance requiring service outside the limited boundaries of “In Home Service”, will be the consumer’s responsibility to transport at their own expense to the original point of purchase or a service depot for repair. If the appliance is installed in a location that is 100 kilometers (62 miles) or more from the nearest service center, it must be delivered to the nearest authorized Danby Service Depot by the purchaser. Transportation charges to and from the service location are not protected by this warranty and are the responsibility of the purchaser.

Exclusions

Save as herein provided, by Danby, there are no other warranties, conditions, representations or guarantees, express or implied, made or intended by Danby or its authorized distributors and all other warranties, conditions, representations or guarantees, including any warranties, conditions, representations or guarantees under any Sale of Goods Act or like legislation or statute is hereby expressly excluded. Save as herein provided, Danby shall not be responsible for any damages to persons or property, including the unit itself, howsoever caused or any consequential damages arising from the malfunction of the unit and by the purchase of the unit, the purchaser does hereby agree to indemnify and hold harmless Danby from any claim for damages to persons or property caused by the unit.

General Provisions

No warranty or insurance herein contained or set out shall apply when damage or repair is caused by any of the following:

1. Power failure.
2. Damage in transit or when moving the appliance.
3. Improper power supply such as low voltage, defective house wiring or inadequate fuses.
4. Accident, alteration, abuse or misuse of the appliance such as inadequate air circulation in the room or abnormal operating conditions (ie. extremely high or low room temperature).
5. Use for commercial or industrial purposes (ie. If the appliance is not installed in a domestic residence).
6. Fire, water damage, theft, war, riot, hostility, acts of God such as hurricanes, floods etc.
7. Service calls resulting in customer education.
8. Improper Installation (ie. Building-in of a free standing appliance or using an appliance outdoors that is not approved for outdoor application, including but not limited to: garages, patios, porches or anywhere that is not properly insulated or climate controlled).

Proof of purchase date will be required for warranty claims; retain bills of sale. In the event that warranty service is required, present the proof of purchase to our authorized service depot.

Bienvenue dans la famille Danby.

Nous sommes fiers de nos produits de qualité et nous croyons en un service fiable. Nous vous suggérons de lire ce manuel du propriétaire avant de brancher votre nouvel appareil car il contient des informations de fonctionnement importantes, des informations de sécurité, des conseils de dépannage et d'entretien pour assurer la fiabilité et la longévité de votre appareil.

Vous avez droit à la couverture de la garantie décrite dans le manuel du propriétaire fourni avec votre nouvel appareil.

1. Veuillez noter ci-dessous les informations relatives à votre appareil. **Vous devez conserver la preuve d'achat originale pour valider et bénéficier des services de garantie.**
2. Enregistrez votre produit en ligne et répondez à un sondage pour bénéficier d'une **PROLONGATION DE GARANTIE GRATUITE DE 2 MOIS**. Suivez le lien ci-dessous : <https://www.danby.com/fr/soutien/enregistrement-du-produit/>

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Besoin d'assistance?


1. Lisez votre manuel du propriétaire pour obtenir de l'aide à l'installation, au dépannage et à la maintenance.
2. Visitez **www.Danby.com** pour accéder aux outils en libre-service, aux FAQ et bien plus encore en recherchant votre numéro de modèle dans la barre de recherche.
3. Pour bénéficier du **service client le plus rapide**, veuillez remplir le formulaire Web à l'adresse : **www.danby.com/support**. Votre soumission ira directement à un expert de votre appareil particulier. Nos temps de réponse moyens sont compris entre 20 minutes et 2 heures, pendant les heures ouvrables EST.
4. Composez le **1-800-263-2629** - veuillez noter que pendant les heures de pointe, les temps d'attente peuvent dépasser une heure.

PIÈCES ET SERVICE - CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Danby ne garantit pas la disponibilité indéfinie de toutes les pièces, des manuels d'entretien pour chaque modèle ni la disponibilité de ses techniciens dans toutes les régions.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PIÈCES INCLUSES - MANCHON


1. Panneau inférieur
2. Ensemble de panneaux supérieur, gauche et droit
3. Joint A [26,4 po de long]
4. Joint B [1,6 po de long] (x2)
5. Vis longues (x4)
6. Vis courtes (x14)



PIÈCES INCLUSES - KIT DE VIDANGE


1. Plaque de recouvrement (x2)
2. Plaque de recouvrement avec sortie de vidange
3. Joint en mousse (x6)
4. Tube coudé (x1)
5. Vis ST3.9*14 (x6)
6. Tube droit (x1)

Remarque : le kit de vidange est en option. Si vous prévoyez d'utiliser le kit de vidange, veuillez à l'assembler et à l'installer avant d'installer la grille arrière et le climatiseur.



PIÈCES INCLUSES - GRILLE ARRIÈRE

1. Bandes isolantes [34 cm de long] (x2)
2. Vis courtes (x2)
3. Vis centrales (x4)
4. Grille arrière




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ASSEMBLAGE

1. Ouvrez les panneaux gauche et droit et fixez-les à l'aide de 6 vis courtes.
2. Utilisez 8 vis courtes pour fixer le panneau inférieur.
3. Fixez les joints en mousse A et B.
4. Si vous utilisez le kit de vidange, assemblez-le et installez-le sur le manchon avant d'installer la grille arrière. Fixez les joints en mousse aux plaques de recouvrement et insérez le tuyau coudé dans la plaque de recouvrement percée d'un trou.
5. Installez la plaque de recouvrement avec le tube sur la sortie à l'arrière du manchon. Elle peut être placée à gauche ou à droite. Installez l'autre plaque de recouvrement de l'autre côté. Assurez-vous que la position du tube permet au manchon de s'adapter au mur et que le drain est positionné de manière à ce que l'eau s'écoule à l'extérieur de la maison et non à l'intérieur du mur.

REMARQUE : tube droit à utiliser dans des circonstances particulières, telles que le côté inférieur du drain

6. Fixez les bandes isolantes à la grille arrière aux emplacements indiqués.
7. Insérez les quatre vis centrales dans les trous pré-perçés de la grille arrière de manière à ce qu'elles dépassent du même côté que la mousse. Fixez la grille arrière au manchon en faisant glisser les trous de la grille arrière sur les vis saillantes du manchon, comme indiqué.
8. Une fois que les trous de la grille arrière ont dépassé la tête des vis du manchon, tirez la grille arrière vers le bas afin que les vis glissent dans les trous en « U », comme indiqué.
9. La grille arrière est correctement installée lorsque les vis du manchon glissent dans le fond des trous en « U » de la grille arrière.
10. Ajoutez deux vis supplémentaires à travers la grille arrière dans le manchon, comme illustré.
11. Insérez le manchon dans le mur. Installez le climatiseur et fixez-le à l'aide des quatre longues vis.



Garantie limitée “à domicile”

Cet appareil de qualité est garanti exempt de tout vice de matière première et de fabrication, s'il est utilisé dans les conditions normales recommandées par le fabricant. Cette garantie n'est offerte qu'à l'acheteur initial de l'appareil vendu par Danby Products Limited (Canada) ou Danby Products Inc. (E.- U.A.) (ci-après « Danby ») ou par l'un des ses distributeurs agréés et elle ne peut être transférée.

Conditions

Les pièces en plastique sont garanties pendant trente (30) jours seulement à partir de la date de l'achat, sans aucune prolongation prévue.

Premiers 24 mois Pendant les premiers vingt quatre (24) mois, toutes les pièces fonctionnelles de ce produit qui s'avèrent défectueuses seront réparées ou remplacées, selon le choix du garant, sans frais à l'acheteur initial.

Pour bénéficier du service S'adresser au détaillant qui a vendu l'appareil, ou à la station technique agréée de service la plus proche, où les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Si les réparations sont effectuées par quiconque autre que la station de service agréée ou à des fins commerciales, toutes les obligations de Danby en vertu de cette garantie seront annulées.

Limites de l'entretien à domicile Danby se réserve le droit de limiter les limites de "Service au domicile" à proximité d'un dépôt de service agréé. Tout appareil nécessitant un service en dehors des limites de "Service à domicile" sera la responsabilité du consommateur de transporter l'appareil à leur propres frais le point d'achat original ou un dépôt de service pour réparation. Si l'appareil est installé à plus de 100 kilomètres (62 milles) du centre de service le plus proche, il doit être livré à l'atelier de réparation autorisé par Danby le plus proche, car l'entretien doit uniquement être réalisé par un technicien qualifié et certifié pour effectuer un entretien couvert par la garantie de Danby. Les frais de transport entre votre domicile et le lieu de l'entretien ne sont pas couverts par la présente garantie et doivent être acquittés par l'acheteur.

Exclusions

En vertu de la présente, il n'existe aucune autre garantie, condition ou représentation, qu'elle soit exprimée ou tacite, de façon manifeste ou intentionnelle, par Danby ou ses distributeurs agréés. De même, sont exclues toutes les autres garanties, conditions ou représentations, y compris les garanties, conditions ou représentations en vertu de toute loi régissant la vente de produits ou de toute autre législation ou règlement semblables. En vertu de la présente, Danby ne peut être tenue responsable en cas de blessures corporelles ou des dégâts matériels, y compris à l'appareil, quelle qu'en soit les causes. Danby ne peut pas être tenue responsable des dommages indirects dus au fonctionnement défectueux de l'appareil. En achetant l'appareil, l'acheteur accepte de mettre à couvert et de dégager Danby de toute responsabilité en cas de réclamation pour toute blessure corporelle ou tout dégât matériel causé par cet appareil.

Dispositions générales

La garantie ou assurance ci-dessus ne s'applique pas si les dégâts ou réparations sont dus aux cas suivants:

1. Panne de courant.
2. Dommages subis pendant le transport ou le déplacement de l'appareil.
3. Alimentation électrique incorrecte (tension faible, câblage défectueux, fusibles incorrects).
4. Accident, modification, emploi abusif ou incorrect de l'appareil tel qu'une circulation d'air inadéquate dans la pièce ou des conditions de fonctionnement anormales (température extrêmement élevée ou basse).
5. Utilisation dans un but commercial ou industriel (à savoir, si l'appareil n'est pas installé dans un domicile résidentiel).
6. Incendie, dommages causés par l'eau, vol, guerre, émeute, hostilités, cas de force majeure (ouragan, inondation, etc.).
7. Visites d'un technicien pour expliquer le fonctionnement de l'appareil au propriétaire.
8. Installation inappropriée (par exemple, encastrement d'un appareil autoportant, ou utilisation extérieure d'un appareil non conçu à cet effet, y compris, mais sans s'y limiter: les garages, les patios, les porches ou ailleurs qui ne sont pas correctement isolés ou climatisés).

Une preuve de la date d'achat sera requise pour toute réclamation sous garantie; conservez les factures. En cas de besoin de service sous garantie, présentez la preuve d'achat à notre centre de service agréé.

Bienvenido a la familia Danby.

Estamos orgullosos de nuestros productos de calidad y creemos en un servicio confiable. Le sugerimos que lea este manual del propietario antes de enchufar su nuevo electrodoméstico, ya que contiene información importante de funcionamiento, información de seguridad, solución de problemas y consejos de mantenimiento para garantizar la confiabilidad y longevidad de su electrodoméstico.

Tiene derecho a la cobertura de la garantía como se describe en el manual del propietario que se proporciona con su nuevo electrodoméstico.

1. Escriba la información de su aparato a continuación. **Debe conservar el comprobante de compra original para validar y recibir los servicios de garantía.**
2. Registre su producto en línea y reciba una **EXTENSIÓN DE GARANTÍA GRATUITA DE 2 MESES** después de completar una encuesta sobre el producto, en www.danby.com/support/product-registration/

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Fecha de compra: _____


Necesitas ayuda?

1. Lea el manual del propietario para obtener ayuda con la instalación, resolución de problemas y asistencia de mantenimiento.
2. Visite **www.Danby.com** para acceder a herramientas de autoservicio, preguntas frecuentes y mucho más buscando su número de modelo en la barra de búsqueda.
3. Para obtener el **servicio al cliente más rápido**, complete el formulario web en **www.danby.com/support**. Su envío irá directamente a un experto en su dispositivo en particular. Nuestros tiempos de respuesta promedio son entre 20 minutos y 2 horas, durante el horario comercial EST.
4. Llame al **1-800-263-2629**; tenga en cuenta que durante las horas pico, los tiempos de espera pueden exceder una hora.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

INCLUDED PARTS - SLEEVE


1. Panel inferior
2. Conjunto de paneles superior, izquierdo y derecho
3. Junta A [67 cm de largo]
4. Junta B [4 cm de largo] (x2)
5. Tornillos largos (x4)
6. Tornillos cortos (x14)



PIEZAS INCLUIDAS - KIT DE DRENAJE


1. Placa de cubierta (x2)
2. Placa de cubierta con salida de drenaje
3. Junta de espuma (x6)
4. Tubo doblado (x1)
5. Tornillos ST3.9*14 (x6)
6. Tubo recto (x1)

Nota: El kit de drenaje es opcional. Si tiene previsto utilizar el kit de drenaje, asegúrese de montarlo e instalarlo antes de instalar la rejilla trasera y el aire acondicionado.



PIEZAS INCLUIDAS: REJILLA TRASERA

1. Tiras aislantes [34 cm de largo] (x2)
2. Tornillos cortos (x2)
3. Tornillos medianos (x4)
4. Rejilla trasera




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

MONTAJE

1. Abra los paneles izquierdo y derecho y fíjelos con 6 tornillos cortos.
2. Utilice 8 tornillos cortos para fijar el panel inferior.
3. Coloque las juntas de espuma A y B.
4. Si utiliza el kit de drenaje, móntelo e instálelo en el manguito antes de instalar la rejilla trasera. Coloque las juntas de espuma en las placas de cubierta e inserte la manguera doblada en la placa de cubierta que tiene un orificio.
5. Instale la placa de cubierta con el tubo en la salida de la parte posterior del manguito. Se puede colocar en el lado izquierdo o derecho. Instale la otra placa de cubierta en el otro lado. Asegúrese de que la posición del tubo permita que el manguito encaje en la pared y que el desagüe esté colocado de manera que el agua se drene fuera de la casa y no hacia el interior de la pared.

NOTA: Tubo recto para uso en circunstancias especiales, como el lado inferior del desagüe

6. Fije las tiras aislantes a la rejilla trasera en las posiciones que se muestran.
7. Inserte los cuatro tornillos centrales en los orificios pretaladrados de la rejilla trasera de modo que sobresalgan por el mismo lado que la espuma. Fije la rejilla trasera al manguito deslizando los orificios de la rejilla trasera sobre los tornillos que sobresalen del manguito, tal y como se muestra.
8. Una vez que los orificios de la rejilla trasera hayan superado la cabeza de los tornillos del manguito, tire de la rejilla trasera hacia abajo para que los tornillos se deslicen en los orificios en forma de «U», tal y como se muestra.
9. La rejilla trasera estará correctamente instalada cuando los tornillos del manguito se deslicen hasta el fondo de los orificios en forma de «U» de la rejilla trasera.
10. Añada dos tornillos adicionales a través de la rejilla trasera en el manguito, tal y como se muestra.
11. Inserte el manguito en la pared. Instale el aire acondicionado y fíjelo con los cuatro tornillos largos.



Garantía limitada “a domicilio”

Este producto de calidad está garantizado contra defectos de fabricación, incluyendo partes y mano de obra, siempre y cuando la unidad se utilice bajo las condiciones normales de funcionamiento para las que fue diseñado. Esta garantía está solamente disponible para la persona que haya comprado originalmente esta unidad directamente de Danby Products Limited (Canada) o Danby Products Inc. (U.S.A.) (en adelante “Danby”) o uno de sus distribuidores autorizados, y no es transferible.

Condiciones

Las piezas plásticas, se autorizan por treinta (30) días solamente a partir de la fecha de la compra, sin las extensiones proporcionadas.

Primeros 24 meses Durante los primeros veinticuatro (24) meses, cualquier parte en buen estado de este producto que resulte defectuosa, incluyendo cualquier sistema sellado, será reparado o reemplazado, a opción del fabricante, sin cargo para el comprador original.

Para obtener servicio Comuníquese con el distribuidor donde haya comprado la unidad, o llame al Taller de Servicio Autorizado más cercano, donde debe ser reparada por un técnico calificado. Si esta unidad es reparada en otro lugar que no sea un Taller de Servicio Autorizado, o si la unidad se utiliza para aplicaciones comerciales, Danby no se hará responsable de ninguna forma y la garantía será anulada.

Límites del servicio técnico a domicilio Danby se reserva el derecho de limitar la cobertura de “Servicio en Domicilio” sujeto a la proximidad de un Taller de Servicio Autorizado. Para todo artefacto que requiera servicio fuera del área limitada de “Servicio en Domicilio”, el cliente será responsable por transportar dicho artefacto hasta el Taller de Servicio Autorizado mas cercano. Si el electrodoméstico está instalado en un lugar que se encuentra a 100 kilómetros (62 millas) o más del centro de servicios más cercano, se debe llevar la unidad al Centro de servicios Danby autorizado más cercano, ya que dicho servicio sólo puede realizarlo un técnico calificado y certificado por Danby para prestar servicios de garantía. Los cargos por transporte desde y hacia el lugar en que se efectúe el servicio técnico no están cubiertos por esta garantía y son de responsabilidad del comprador.

Exclusiones

Salvo lo aquí indicado por Danby, no existen otras garantías, condiciones o representaciones, explícitas o implícitas, concretas o intencionales por parte de Danby o sus distribuidores autorizados y todas las demás garantías, condiciones o representaciones, incluyendo cualquier garantía, condiciones o representaciones bajo cualquier Acta de Venta de Productos o legislación o estatuto similar, quedan de esta forma expresamente excluidas. Salvo lo aquí indicado, Danby no serán responsables por ningún daño a personas o bienes, incluyendo la propia unidad, sin importar su causa, o de ningún daño indirecto causado por el desperfecto de la unidad, y al comprar esta unidad, el comprador acepta por la presente, indemnizar y proteger a Danby contra cualquier reclamo por daños a personas o bienes causados por la unidad.

Disposiciones generales

No se considerará ninguna de estas garantías o seguros cuando el daño o la necesidad de reparación sea el producto de los siguientes casos:

1. Falla del suministro eléctrico.
2. Daños en tránsito o durante el transporte de la unidad.
3. Alimentación incorrecta, como bajo voltaje, instalación eléctrica defectuosa o fusibles inadecuados.
4. Accidente, modificación, abuso o uso incorrecto del artefacto, tal como insuficiente ventilación del ambiente o condiciones de operación anormales (temperatura ambiente extremadamente alta o baja).
5. Utilización comercial o industrial (v.g., si el electrodoméstico no está instalado en una vivienda particular).
6. Incendio, daños por agua, robo, guerra, disturbios, hostilidades, actos de fuerza mayor como huracanes, inundaciones, etc.
7. Pedidos de servicio debido a desinformación del usuario.
8. Instalación inadecuada (v.g., instalación empotrada de un electrodoméstico diseñado como unidad independiente o uso de un electrodoméstico al aire libre que no esté aprobado para dicho fin, incluyendo pero no limitado a: garajes, patios, porches o en cualquier lugar que no esté bien aislado o controlado por el clima).

Se requerirá una prueba de la fecha de compra para las reclamaciones de garantía; conserve las facturas de venta. En caso de que se requiera servicio de garantía, presente la prueba de compra en nuestro centro de servicio autorizado.

[illegible]

[illegible]



Danby Products Limited, Guelph, Ontario, Canada N1H 6Z9
Danby Products Inc. Findlay, Ohio, U.S.A. 45840

www.danby.com

